

うずしお (K-750,K-750S) 部品価格表

三晃精機(株) TEL0745 - 52 - 0025 FAX0745 - 23 - 2732


仕様及び価格は予告なく変更になる事があります。

外 観	部品番号	部 品 名 称	仕 様	定 価
	01	電源コード ワニグチタイプ	部品付(コード長さ3m)	3,500
	02	電源コード シガータイプ	部品付(コード長さ3m)	3,500
	03	管ヒューズ	15A	200
	04	中間スイッチ	MR3423	1,000
	05	キャップタイヤケーブル	コード長さ2m	4,500
	06	ひも	長さ2m	300
	07	モーターケース	アイボルトは付いていません (アイボルトは部品番号24) エポタール塗装済	6,000
	08	モーター	750型用	10,000


外 観	部品番号	部 品 名 称	仕 様	定 価
	09	カップリング	ステンレス製(止めビス付き)	3,000
	10	オーリング	G - 65 (1台に2個必要)	1個 500
	11	モーターベース	750型用(エポタール塗装済)	8,000
	12	カラー15L	35 × 31 × 15.2L ユニクロメッキ仕上げ (1台に2個必要)	1個 600
	13	マテックスギヤ用 ウエーブワッシャ	両サイドに切欠き付	500
	14	マテックスギヤ	金属製ギヤ	7,000
	15	ギヤケース	エポタール塗装済	7,000
	16	スピンドル	ステンレス製	3,000
	17	スナップリング(小)	S - 10(スピンドル用) (1台に2個必要)	1個 100
	18	ベアリング	6200ZZ (1台に2個必要)	1個 500

外 観	部品番号	部 品 名 称	仕 様	定 価
	19	カラー10L	30×25×10L ユニクロメッキ仕上げ	500
	20	オイルシール	SM-10307 フッ素製	4,000
	21	スナップリング(大)	H-30 ステンレス製(ギヤケース用)	500
	22	ステンレスガード	ステンレス製(止めビス付き)	26,500
	23	プロペラ	シンチュウ製(止めビス付き)	5,000
	24	アイボルト	M8×15 クロメートメッキ仕上げ	300
	25	ボルト一式	ステンレス製(1台分)	400
	27	ウエーブワッシャ	6200	500
	26	うずしお用電源	AC100VからDC12Vに変換用	35,000
	22-2	鉄ガード	鉄製に黒色塗装(止めビス付き)	6,500
	22-3	ガード用止めビス		100
	23-2	プロペラ用止めビス		100

うずしお K-750(S)部品分解図




K-750(S)用モーター



モーター直径 約42mm
モーター側面にラベルあり

K-520用モーター



モーター直径約36mm
モーター側面にラベルなし

注意事項

- 1 モーター交換で520型モーターから750型モーターに交換される場合にはモーターベース及びカップリングもいっしょに交換して下さい(520型用では適合いたしません)
- 2 モーターベースは750型モーターで金属ギヤを使用の場合のものです